



**winner**  
Lubricantes de alta calidad

## ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE

CONCENTRADO



### Descripción

Fluido refrigerante-anticongelante concentrado orgánico especialmente indicado para la protección de circuitos de refrigeración de los motores de combustión interna (automóviles, camiones, autobuses, maquinaria de obra pública, agrícola...), y con la finalidad de reducir la temperatura del bloque del motor.

### Propiedades

- Excelente protección anticorrosiva para todo tipo de radiadores, especialmente los de aluminio y aleaciones ligeras.
- Formulado a base de etilenglicol, y aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes de tecnología orgánica, que garantizan la adecuada refrigeración, y perfecta conservación del circuito y del motor.
- NAP free: No contiene nitritos, aminas, ni fosfatos. Exento de silicatos.
- Eficaz acción antiebullicionante.
- Contiene detector fluorescente de fugas.

### Modo de empleo

Producto concentrado. No utilizar directamente. Diluir con agua desmineralizada en la proporción adecuada, en función del grado de protección deseado. Se recomienda una concentración máxima del 60% de producto, y mínima del 20%.

Verter siempre con el circuito vacío y limpio.

Anticong. concentrado (% vol.)	Temperatura protección °C
50%	-37 °C
33%	-19 °C
25%	-13 °C
20%	-9.5 °C

### Nivel de calidad

- ASTM D-3306
- UNE 26.361.88
- SAE J1034
- BS 6580



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309  
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM



**winner**  
Lubricantes de alta calidad

**ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE**

**CONCENTRADO**



## Características físico - químicas

Características	Unidades	Método
Aspecto	Visual	Fluido transp.
Densidad a 20°C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D-4052	1.12
Punto de congelación, °C	ASTM D-1177	Según tabla diluciones
Punto de ebullición, °C	ASTM D-1120	>150
pH (al 50%)	ASTM D-1287	8.3

Revisión: 160926



POL. IND. EL CAMPILLO, C/ ALEMANIA, S/N  
50.800 ZUERA - ZARAGOZA



INFO@WINNEROIL.COM



T. +34 976 681 309  
F. +34 976 690 240



WWW.WINNEROIL.COM